

EASYMAX™

Επαγγελματικά συστήματα βαφής χωρίς αέρα και καλώδιο
με τεχνολογία ProSpray™

ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΣΑΣ!

ΤΕΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΒΑΦΗ
ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ



EASYMAX ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τα επαγγελματικά συστήματα βαφής επιτυγχάνουν τέλειο φινιρίσμα εφάμιλλο με το σύστημα βαφής Graco Airless με καλώδιο.
- Η απόλυτη φορητότητά του το καθιστά πανεύκολο στη μετακίνησή του μέσα στο χώρο εργασίας ή από τον ένα χώρο εργασίας στον άλλον.
- Έτοιμο για βαφή σε δευτερόλεπτα, ψεκάζει τις συνηθέστερες βαφές για εσωτερική χρήση και τελικό φινιρίσμα, χωρίς αραίωση.



EASYMAX™

Επαγγελματικά συστήματα βαφής χωρίς αέρα 'στην παλάμη του χεριού σας'

Τα συστήματα βαφής EASYMAX™ χωρίς αέρα δεν είναι απλώς πρωτοποριακά ... είναι ένας εντελώς νέος τρόπος για να βάψετε χωρίς αέρα! Η Graco παρουσιάζει το EASYMAX WP και το EASYMAX FF.

ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΣΑΣ

Το EASYMAX™ προσφέρει:

Τον πραγματικά επαγγελματικό σχεδιασμό εμβολοφόρου αντλίας PROSPRAY™, που:

- προσφέρει απόδοση συγκρίσιμη με τα επαγγελματικά συστήματα βαφής με καλώδιο χωρίς αέρα της Graco
- ψεκάζει τη βαφή έτσι όπως την έχει σχεδιάσει ο παρασκευαστής της – χωρίς να απαιτείται αραιώση!
- παρέχει ένα σταθερό και ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού, που καλύπτει τέλεια με ένα πέρασμα

Μπεκ PROSPRAY™ RAC®, με επαγγελματικό σχεδιασμό αναστροφής:

- μπεκ υψηλής ακριβείας, εμπνευσμένα από τον δοκιμασμένο στην πράξη σχεδιασμό RAC X, αποκλειστικά για χρήση σε συνδυασμό με την τεχνολογία ProSpray™
- Το μπεκ ProSpray™ με ενσωματωμένο προφυλακτήρα δεν επιτρέπει να φεύγουν σταγόνες από το μπεκ, για ένα τέλειο μοτίβο ψεκασμού
- ενώ προσφέρει φινιρίσμα επαγγελματικής ποιότητας με τέλεια αποτελέσματα.

Το EASYMAX είναι ιδανικό για εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Το σύστημα βαφής EASYMAX FF (τελικό φινιρίσμα) χωρίς αέρα έχει τη δυνατότητα ελέγχου της παροχής υλικού (πάχος στρώσης) και είναι συμβατό με όλους τους διαλύτες και τα υλικά υδατικής βάσης για εφαρμογές τελικού φινιρίσματος. Με τη χρήση αυτών των δύο συστημάτων βαφής, θα καλυφθούν ΟΛΕΣ οι ανάγκες εργασιών βαφής και ρετουσαρίσματος.

EASYMAX FF ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ψεκασμός σε στρώσεις των 50 μικρών ή και λιγότερο
Ο συνδυασμός διακόπτη υψηλής/χαμηλής ρύθμισης και του κουμπιού ελέγχου της πίεσης επιτρέπει τη ρύθμιση του βέλτιστου μοτίβου ψεκασμού για κάθε μπεκ, υλικό ή εφαρμογή, προσφέροντας απaráμιλλα αποτελέσματα.
- Ανθεκτικό σε όλα τα υλικά με βάση διαλύτη
- 25% ελαφρύτερο από το EASYMAX WP

Βαλβίδα αρχικής πλήρωσης
Είναι βολικά τοποθετημένη, για τη γρήγορη εκτέλεση αρχικής πλήρωσης και την εκτόνωση της πίεσης

Κουμπί ελέγχου της πίεσης*
Επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της πίεσης με αποτέλεσμα την εξαιρετικά ακριβή ρύθμιση της παροχής υλικού ανάλογα με την εφαρμογή

Αναστρεφόμενα μπεκ ProSpray™
- Τεχνολογία RAC® (Reverse-A-Clean): εάν το μπεκ βουλώσει, απλώς αναστρέψτε το, ψεκάστε ανάποδα μέσα από αυτό και συνεχίστε να βάψετε κανονικά
- Το μπεκ ProSpray με ενσωματωμένο προφυλακτήρα αποτρέπει τα φαινόμενα εκτόξευσης σταγονιδίων και προσφέρει ένα τέλειο φινιρίσμα
- Τα πράσινα μπεκ τελικού φινιρίσματος παρέχουν ακόμη πιο λεπτό ψεκασμό υπό πίεση

Φίλτρο για μπεκ
- Βιδώνει απ' ευθείας μέσα στον προφυλακτήρα και φιλτράρει τη βαφή για λιγότερα βουλώματα του μπεκ
- Διαθέσιμο σε 60 και 100 mesh



EASYMAX™ WP - EASYMAX™ FF

Υλικά και εφαρμογές

Το EASYMAX™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως **πιστόλι βαφής συντήρησης** για την επαναληπτική βαφή αντικειμένων, την επισκευή τοίχων που είχαν ψεκαστεί στο παρελθόν με κοινό πιστόλι βαφής, για τις εργασίες βαφής ψεκασμού σε επιφάνεια έως 50 m² το μέγιστο. Το ιδανικό εργαλείο για τη βαφή χώρων με διαφορετικού χρώματος τοίχους, οροφές, πόρτες (γκαράζ), σώματα καλοριφέρ, εντοιχισμένα ντουλάπια, στέγαστρα αυτοκινήτων, αποθήκες κήπου, φράκτες, σκάλες, έπιπλα (νέα και αναπαλαιωμένα), κ.λπ...

Χρησιμοποιείτε το EASYMAX FF για υλικά με υδατική βάση και βάση διαλύτη και το EASYMAX WP μόνο για υλικά υδατικής βάσης.





ProSpray Technology

Πατενταρισμένη τεχνολογία εμβολοφόρου αντλίας PROSPRAY™

- Έτοιμο για βάψιμο μέσα σε δευτερόλεπτα!
- Η απόλυτη φορητότητα για την εύκολη μετακίνησή σας μέσα στο χώρο εργασίας
- Επαγγελματικής ποιότητας φινιρίσμα

Διακόπτης Υψηλής/Χαμηλής τιμής*

Αλλαγή στροφών κινητήρα και αντλίας:

- I = για χαμηλή παροχή, ιδανική για εργασία με λεπτομέρειες
- II = για υψηλή παροχή, ιδανική για ψεκασμό υψηλής απόδοσης



Φορτιστής μπαταρίας ιόντων λιθίου + 2 Μπαταρίες

Ο χρόνος φόρτισης για το 80% της απόδοσης είναι 25 λεπτά. (FF) και 45 λεπτά. (WP)

Διάφανο δοχείο βαφής χωρητικότητας 0,75 λίτρου*

- Με ρυθμιζόμενο σωλήνα αναρρόφησης, επιτρέπει τον ψεκασμό προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, για δάπεδα, οροφή και τοίχους
- Ποτήρια μίας χρήσεως για το δοχείο, για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό
- Περιλαμβάνεται καπάκι για τη φύλαξη της βαφής ή για καθαρισμό με γρήγορη ανακίνηση

* μόνο σε EasyMax FF

www.graco.com



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ



3 ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Ετοιμαστείτε να βάψετε μέσα σε δευτερόλεπτα!

1. Απλώς προσθέστε τη βαφή μέσα στο δοχείο.
2. Βιδώστε το δοχείο στο καπάκι.
3. Εκτελέστε αρχική πλήρωση της αντλίας και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.



3 ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ

Το καθάρισμα γίνεται πανεύκολα, χάρη στα ποτήρια μίας χρήσης για το δοχείο.

Απλώς αδειάστε το ποτήρι μίας χρήσης και κατόπιν πετάξτε το.

Γεμίστε το δοχείο με νερό, ξεπλύντε την αντλία και είστε έτοιμοι για την επόμενη εργασία!

1. Πετάξτε το ποτήρι μίας χρήσης για το δοχείο.
2. Γεμίστε το δοχείο με νερό.
3. Αναστρέψτε το μπεκ και ψεκάστε με νερό για να καθαρίσει.

! ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η δυνατότητα εύκολης αλλαγής χρωμάτων και βαφών σας προσφέρει την ευελιξία να μπορείτε να ψεκάσετε διάφορα αντικείμενα γρήγορα, το ένα μετά το άλλο, ακόμη και σε διαφορετικές θέσεις. Απλά πιάστε το πιστόλι και ... πηγαίστε στην επόμενη εργασία!

Διπλασιάστε το χρόνο συνεχόμενης χρήσης του συστήματος βαφής

Για τη μεγιστοποίηση του χρόνου ψεκασμού, η Graco έχει σχεδιάσει ένα ειδικό kit το οποίο διπλασιάζει το χρόνο ζωής του συστήματος βαφής. Απλώς αντικαταστήστε τη βαλβίδα εισαγωγής και εξαγωγής, για να παρατείνετε το χρόνο συνεχόμενης χρήσης του συστήματος βαφής!

ΜΕ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ





Παρελκόμενα EASYMAX™

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τον εξοπλισμό σας, χρησιμοποιώντας τα παρελκόμενα EASYMAX της εταιρείας μας

Βελτιώστε την ποιότητα βαφής

Ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες; Ανατρέξτε στο φυλλάδιο 341763 για Εξαρτήματα EASYMAX.



Χρήση του **PROPACK** μόνο με EASYMAX WP
24F893 Προσφέρει πολυκατευθυντικό ψεκασμό, μεγαλύτερους χρόνους ψεκασμού (δοχείο 3,8 λίτρων) με λιγότερες επαναπληρώσεις και χαμηλότερο βάρος



Χρήση **επεκτάσεων** μόνο με το EASYMAX WP
Επιλέξτε ασφάλεια: επεκτείνετε την εμβέλειά σας και εργαστείτε χωρίς σκάλες και σκαλωσιές

EASYMAX WP: σχήμα Z, σταθερή προέκταση
24F727 30 cm
24F728 60 cm



EASYMAX WP: εύκαμπτη προέκταση
24F729 30 cm

Δοχεία βαφής και ποτήρια μίας χρήσης

Δοχείο βαφής με καπάκι
Για μεγαλύτερες εφαρμογές και λιγότερες αναπληρώσεις του δοχείου. Περιλαμβάνει καπάκι για αποθήκευση ή χρήση για την ανακίνηση του δοχείου για γρήγορο καθαρισμό χωρίς ποτήρι δοχείου.

16D560 Σχήματος U, 1 λίτρου
16H618 Σχήματος V, 0,75 λίτρου
16D561 Σχήματος U, 1,5 λίτρου
24H365 Ρεζερβουάρ ProPack, 4 λίτρων
16D562 Ποτήρια μίας χρήσης για το δοχείο βαφής - 10 τεμάχια
Ταιριάζει σε δοχεία 0,75 - 1 ή 1,5 λίτρων
24H366 Ποτήρια ρεζερβουάρ ProPack - 5 τεμάχια



Μπαταρία

Προσθέστε και δεύτερη μπαταρία, για εργασίες βαφής άνω των 7,5 λίτρων. Κάθε πλήρως φορτισμένη μπαταρία επιτρέπει τον ψεκασμό 3,75 λίτρων βαφής, σε συνθήκες συνεχούς ψεκασμού. Ο χρόνος φόρτισης για απόδοση 80% είναι 25 λεπτά. (16G610) και 45 λεπτά (16D558).

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V
16D558 Ταιριάζει σε EASYMAX FF και EASYMAX WP
16G610 SlimLine, μόνο για EASYMAX FF



Φορτιστής μπαταρίας

Προσθέστε έναν φορτιστή, για να μειώσετε το χρόνο αναμονής φορτίζοντας δύο μπαταρίες ταυτόχρονα. Η ενδεικτική λυχνία παρακολουθεί και υποδηλώνει την πρόοδο της φόρτισης.

Φορτιστής μπαταρίας Power Pack
16D799 220 V
16F628 12 V



Αναστρέψιμο μπεκ EASYMAX RAC ProSpray

EASYMAX WP - γκρι:
PST 211/213/315/411/413/515/517
EASYMAX FF - πράσινο μπεκ τελικού φινιρίσματος:
FNS 208/210/308/310/312/410/412

Φίλτρο για μπεκ

24E376 60 mesh - μαύρο, 1 τεμάχιο
24F039 60 mesh - μαύρο, 3 τεμάχια
24F640 100 mesh - μπλε, 1 τεμάχιο
24F641 100 mesh - μπλε, 3 τεμάχια



Διάφορα

24E377 Ιμάντας ώμου
Προσαρτάται εύκολα στη μονάδα, για να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα κατά την εργασία (μόνο για EASYMAX WP).



16D563 Κιτ Επισκευής EASYMAX WP
16H641 Κιτ Επισκευής EASYMAX FF, ανθεκτικό σε διαλύτες
Η απλή επισκευή διπλασιάζει το χρόνο συνεχόμενης χρήσης του συστήματος βαφής.



253574 Pump Armor™ - 1 λίτρο
Προστατεύει την αντλία ψεκασμού χωρίς αέρα κατά την αποθήκευση. Γεμίστε την αντλία EASYMAX με Pump Armor και αφήστε την έτσι, μέχρι να την ξαναχρησιμοποιήσετε.



24F045 Κιτ τελικού φινιρίσματος EASYMAX WP, 2 πακέτα
Ελέγχει τη ροή στην περίπτωση λεπτόρρευστων βαφών, για τέλειο φινιρίσμα.



EASYMAX

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΒΑΦΗ

- Το EASYMAX παραδίδεται πλήρες και έτοιμο για χρήση.
Το EASYMAX περιλαμβάνει:
- Ασύρματο σύστημα βαφής χωρίς αέρα EASYMAX
 - Δύο μπεκ RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray
 - Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V
 - 1 φορτιστής μπαταρίας ιόντων λιθίου
 - 1 ιμάντας ώμου (μόνο για EASYMAX WP)
 - Ένα δοχείο βαφής με καπάκι, χωρητικότητας 1 λίτρου
 - 5 ποτήρια μίας χρήσης για το δοχείο βαφής
 - Βαλτιστάκι συστήματος βαφής χωρίς καλώδιο

† Διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Graco: 6.619.569 και άλλα σε εκκρεμότητα

Μπορείτε να βρείτε το προϊόν αυτό στη διεύθυνση:

Προδιαγραφές

	EASYMAX FF	EASYMAX WP
	Τελικό φινιρίσμα	Βαφή τοίχου
	Σμάλτα, λάκες, βερνίκια, χρωστικές	Αστάρια, λάτεξ, ακρυλικά
Κωδικοί εξαρτημάτων: ευρωπαϊκή έκδοση - 220 V / UK - 110 V	16H243 / 262612	258849 / 262605
Μέγ. Μέγεθος μπεκ	0,008" - 0,012"	0,011" - 0,017"
Παροχή	Ρυθμιζόμενο	Εργοστασιακή ρύθμιση
Συμβατότητα υλικών και διαλύτη	Διαλύτη* και υδατικής βάσης	Μόνο για υδατικής βάσης
Μέγ. πίεση - bar (PSI)	117 (1700)	138 (2000)
Αναστρέψιμο μπεκ airless	Πράσινο	Γκρι
2 μπεκ airless	FNS208 & FNS310	PST411 & PST515
2 φίλτρα μπεκ	100 mesh - μπλε - 24F640	60 mesh - μαύρο - 24E376
2 Μπαταρίες - 18 V ιόντων λιθίου Power Pack	SlimLine - 16G610	16D558
Φορτιστής μπαταρίας	16D799	16D799
Δοχείο βαφής με ειδικούς σωλήνες αναρρόφησης	0,75 λίτρου - Σχήματος V	1 λίτρου - Σχήματος U
Δυνατότητα επισκευής (κιτ επισκευής αντλίας)	Ναι - 16H641	Ναι - 16D563
Ποτήρια μίας χρήσης για το δοχείο βαφής	5	5
Ιμάντας ώμου, άγκιστρο ψεκαστικού και προσαρμογέα τελικού φινιρίσματος	Όχι	Ναι

* Συμβατό με "εμφλεκτούς" και "θερμούς" διαλύτες, ανατρέξτε στο σχετικό φυλλάδιο για μια λεπτομερή λίστα συμβατών υγρών καθαρισμού.